Tehnologia de protecție a culturii de viță de vie

Problemă	Soluție
Mană - *Plasmopara viticola*	**Delan® Pro** 3 L/ha — **Delan® Pro** 3 L/ha
Făinare - *Uncinula necator*	**Kumulus® DF** 3 kg/ha — **Kumulus DF** 3 kg/ha; **Sercadis®** 0,15 L/ha — **Vivando®** 0,2 L/ha; **Revyona®** 1 L/10.000 m² LWA, max. 1,3 L/ha
Putregai negru - *Guignardia bidwelli*	**Revyona®** 1 L/10.000 m² LWA, max. 1,3 L/ha; **Delan® Pro** 3 L/ha
Putregaiul cenușiu - *Botrytis cinerea*	**Scala®** 2 L/ha; **Cantus®** 1 kg/ha



Stadii BBCH	10	11-19	51-53	57-60	65	71-73	75-77	79	81	89	
		Lăstar 5-7 cm	Lăstar 20-25 cm	Înainte de înflorit	Înflorit	Creșterea boabelor			Coacere		Căderea Frunzelor

Timp de pauză până la recoltat: Delan® Pro - 42 zile | Kumulus ® DF - 28 zile | Sercadis® - 35 zile | Vivando® - 28 zile | Scala® - 28 zile | Cantus® - 21 zile | Revyona®- 21 zile