Spectrul de activitate și mod de folosire:
Stomp® Aqua se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA	Recomandare aplicare pentru Stomp® Aqua 200 ml (cantitate apă și suprafață acoperită)*
Floarea-soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale *(Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense* din sămânță) și unele dicotiledonate anuale	2 – 2.6 L/ha preemergent	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Porumb	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 – 2.6 L/ha preemergent	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Soia	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 – 2.6 L/ha preemergent	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Grâu, orz, secară	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 – 2.4 L/ha preemergent	200 ml / 33 L apă / 833 mp
Cartof	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 – 2.6 L/ha preemergent	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Arpagic, ceapă semănată direct (culturi irigate)	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	1.5 – 2.6 L/ha preemergent	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Usturoi	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 – 2.6 L/ha preemergent	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Tomate		1 – 2.6 L/ha înaintea transplantării	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Vinete		2 – 2.6 L/ha înaintea transplantării	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Ardei		1.5 – 2.6 L/ha înaintea transplantării	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Viță de vie, Livezi pe rod		2 – 2.6 L/ha în perioada de repaus, la preemergența buruienilor	200 ml / 31 L apă / 769 mp
Tutun		2 – 2.6 L/ha înaintea transplantării	200 ml / 31 L apă / 769 mp

*se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă.
Calculul de mai sus este valabil pentru doza maximă de aplicare la fiecare cultură și la un volum de 400 L apă la hectar.

BASF
We create chemistry

Stomp® Aqua
Erbicid

Conține: 455 g/L pendimetalin
N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidenă

GRUP	3	ERBICID

Omologat cu Certificatul de Omologare nr.
015PC/14.12.2012
UTILIZARE PROFESIONALĂ
Formulare: suspensie de capsule
Lot. nr/Data fabricației vezi pe ambalaj.
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației.
UFI: 66X2-P0SP-P00S-AD7G

℮ 200 ml

® = Marcă înregistrată a firmei BASF

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării. **Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.**



Atenție

Fraze de pericol: H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție: P261 Evitați să inspirați vaporii.
P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.
Deținător al omologării: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția
Producător: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția
Distribuitor: BASF SRL, România, Telefon: (004) 021 5299000
Distribuitor/Ambalator:

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:
Număr național pentru cazuri de urgență: +4 021 599 2300,
int. 291, apelabil permanent, Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.
Număr internațional de urgență: +49 180 2273-112.